

V A D E M É C U M

Synthon - Bagó

 www.synthonbago.com.ar



 **Osiren MS**
Ozanimod 0,23 y 0,46 mg / 0,92 mg

 **Polimunol**
Acetato de Glatiramer 40 mg

 **Fibroneurina**
Fingolimod 0.5 mg

 **Inmunomas NF**
Interferón Beta - 1a

 **Catira**
Dimetilfumarato 120 y 240 mg

 **Flunisol**
Teriflunomida 14 mg

 **Zilobe**
Fampridina 10 mg





Osiren MS

Ozanimod 0,23 y 0,46 mg / 0,92 mg

**Osiren MS
Ozanimod**
0,23 mg, 0,46 mg
y 0,92 mg

Indicaciones:

Osiren MS está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) con enfermedad activa.

Fórmula:

Ozanimod 0,23 mg y 0,46 mg
Ozanimod 0,92 mg

VER PROSPECTO

VER ESTUDIOS

 **Osiren MS**
Ozanimod 0,23 y 0,46 mg / 0,92 mg

 **Fibronerina**
Fingolimod 0,5 mg

 **Catira**
Dimetil fumarato 120 y 240 mg

 **Flunisol**
Terbutolol 14 mg

 **Polimunol**
Acetato de Clatramir 40 mg

 **Inmunomas NF**
Interferón Beta-1a

 **Zilobe**
Fampridina 10 mg

 **VOLVER
AL INICIO**



 **Fibroneurina**
Fingolimod 0.5 mg

Fibroneurina
Fingolimod
Cápsulas x 28

Indicaciones:

En monoterapia como tratamiento modificador del curso de la enfermedad en la Esclerosis Múltiple remitente-recurrente, incluyendo Síndrome clínicamente aislado y enfermedad secundaria progresiva en pacientes adultos.

Fórmula:

Cada Cápsula contiene: Fingolimod 0,50 mg.

VER PROSPECTO

VER ESTUDIOS

 **Osiren MS**
Ozanimod 0,23 y 0,48 mg / 0,92 mg

 **Fibroneurina**
Fingolimod 0.5 mg

 **Catira**
Dimefumarato 100 y 240 mg

 **Flunisol**
Terbutolomida 14 mg

 **Polimunol**
Acetato de Clatramir 40 mg

 **Inmunomas NF**
Interferón Beta-1a

 **Zilobe**
Fampridina 10 mg

 **VOLVER**
AL INICIO



 **Catira**
Dimetilfumarato 120 y 240 mg

Catira 120 - 240
Dimetilfumarato 120 - 240 mg
14 cápsulas gastrorresistentes de 120 mg
60 cápsulas gastrorresistentes de 240 mg

Indicaciones:

Dimetilfumarato está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con Esclerosis Múltiple remitente-recurrente, incluyendo síndrome clínico aislado y enfermedad secundaria progresiva activa.

Fórmula:

Catira 120: Cada Cápsula contiene: Dimetil fumarato 120 mg.
Catira 240: Cada Cápsula contiene: Dimetilfumarato 240 mg.

[VER PROSPECTO](#)

[VER ESTUDIOS](#)

 **Osiren MS**
Ozanimod 0,23 y 0,48 mg / 0,92 mg

 **Fibronurina**
Fingolimod 0,5 mg

 **Catira**
Dimetilfumarato 120 y 240 mg

 **Flunisol**
Teriflumida 14 mg

 **Polimunol**
Acetato de Glatiramer 40 mg

 **Inmunomas NF**
Interferón Beta-1a

 **Zilobe**
Fampridina 10 mg

 **VOLVER AL INICIO**



 **Flunisol**
Teriflunomida 14 mg

Flunisol
Teriflunomida 14 mg
28 comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con Esclerosis Múltiple remitente recurrente incluyendo síndrome clínico aislado y enfermedad secundaria progresiva activa.

Fórmula:

Cada Comprimido Recubierto contiene: Teriflunomida 14 mg.

[VER PROSPECTO](#)

[VER ESTUDIOS](#)

 **Osiren MS**
Ozanimod 0,23 y 0,48 mg / 0,92 mg

 **Fibronurina**
Fingolimod 0,5 mg

 **Catira**
Dimetil fumarato 120 y 240 mg

 **Flunisol**
Teriflunomida 14 mg

 **Polimunol**
Acetato de Glatiramer 40 mg

 **Inmunomas NF**
Interferón Beta-1a

 **Zilobe**
Fampridina 10 mg

 **VOLVER AL INICIO**



Polimunol
Acetato de Glatiramer 40 mg

Polimunol
Acetato de Glatiramer 40 mg
Inyectable x 12 jeringas prellenadas

Indicaciones:

Para el tratamiento de las formas recurrentes de la Esclerosis Múltiple.

Fórmula:

Cada jeringa prellenada contiene: Acetato de Glatiramer 40 mg.

VER PROSPECTO

VER ESTUDIOS



Inmunomas NF 22 - 44
Interferón Beta - 1a Recombinante Humano
22 µg (6 MUI) / 0,5 ml - 44 µg (12 MUI) / 0,5 ml.
 Solución inyectable x 12 jeringas prellenadas /
 LIBRE DE ALBÚMINA

Indicaciones:

Tratamiento de pacientes de 12 o más años de edad con Esclerosis Múltiple (EM) recidivante-remitente.

Fórmula:

Cada jeringa prellenada de Inmunomas 22 - 44 contiene: Interferón Beta - 1a Recombinante Humano (IFN β 1a-r-hu) 22 µg (6 MUI) / 0,5 ml y 44 µg (12 MUI) / 0,5 ml respectivamente.

VER PROSPECTO

VER ESTUDIOS



 **Zilobe**
Fampridina 10 mg

Zilobe
Fampridina 10 mg
Comprimidos Recubiertos de
Liberación Prolongada x 56

Indicaciones:

Tratamiento para mejorar la marcha en adultos con Esclerosis Múltiple y discapacidad en la marcha.

Fórmula:

Cada Comprimido Recubierto de Liberación Prolongada contiene: Fampridina 10 mg.

VER PROSPECTO

VER ESTUDIOS

Acceso a profesionales

Los invitamos a acceder a la sección exclusiva para profesionales de nuestra página web:

www.synthonbago.com.ar

► **Usuario:** medico
Clave: Profesional2020!

Encontrará:

- Materiales sobre productos
- Artículos de actualización médica
- Multiple Sclerosis Journal
- Eventos y congresos

Synthon - Bagó

 www.synthonbago.com.ar

